














BARKON
BARKON YAPI İNŞAAT
MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

PREFABRİK	2
KONTEYNER - KABİN	3
AHŞAP GRUBU	4
YARDIMCI ÜRÜNLER	5
GAZ BETON - TUĞLA ve KİREMİT - DOĞAL PATLAMA TAŞ	6
PANEL GRUBU - CEPHE KAPLAMALARI - ÇATI KAPLAMALARI	7
MEMBRAN - SHINGLE - PVC MEMBRAN	8
ISI - SES - YANGIN YALITIMI	9
ASMA TAVAN - PROFİLLER - MONTAJ APARATLARI	10
METAL VE ALÇI PLAKALAR	11
TOZ ALÇI GRUBU	12
ALÇI LEVHA - DEKORATİF ÜRÜNLER	13
HORTUM VE VANA - ATIK SU BORULARI	14
YERDEN ISITMA	15
GTN BATARYA	16-17
EVROS BANYO DOLAPLARI	18-19
FİLLİ BOYA	20
FAWORİ BOYA	21
EXPERT	22
DALMAÇYALI	23
DYO	24
POLİSAN	25
TEKNO	26
ALLMAX	27
FOAMFLEX	28
HIRDAVAT VE NALBURİYE	29










GAZ BETON





TUĞLA ve KİREMIT





DOĞAL PATLAMA TAŞ TAŞONİT - ASMOLEN



PANEL GRUBU




CEPHE KAPLAMALARI





ÇATI KAPLAMALARI



MEMBRAN




SHINGLE



PVC MEMBRAN - XPS LİKİT MEMBRAN - ASTAR





TAŞYÜNÜ ve ÇATI ŞİLTESİ




MİNERAL LEVHA ve ŞİLTE




DRENAJ ve SES YALITIM




ASMA TAVAN SİSTEMLERİ




PROFİLLER




MONTAJ APARATLARI





METAL PLAKALAR



ALÇI PLAKALAR



LAMEL - AHŞAP TAVAN - T24 RENK Lİ



TOZ ALÇI GRUBU

D DALSAN



D DALSAN



ENTEGRE





ENTEGRE




ONAT ALÇI



ALÇI LEVHALAR



DEKORATİF ÜRÜNLER




PPRC ve EK PARÇALARI



HORTUM ve VANA






ATIK SU BORULARI



YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ



YERDEN ISITMA EPS LEVHA



YERDEN ISITMA UYGULAMALARI



GTN BATARYA

Beyaz



Siyah



Altın



Antik



GTN BATARYA

Bataryalar



Antrasit - Eskitme



Endüstriyel



Duş Sistemleri



BANYO DOLAPLARI



VİTRİFİYE



BANYO DOLAPLARI



DUŞAKABİN



FİLLİ BOYA




Burası
Filli Boya
renxmatik
burada...




renxmatik

FAWORI



- **Fawori** Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı
- **Fawori** EPS Isı Yalıtım Levhası
- **Fawori** Taş Yünü Isı Yalıtım Levhası
- **Fawori** Isı Yalıtım Levha Sıvası
- **Fawori** Isı Yalıtım Donatı Filesi
- **Fawori** Dekoratif Kaplama Astarı
- **Fawori** Dekoratif Sıva
- **Fawori** Silikonlu Astar
- **Fawori** Dış Cephe Boyası

**DİLEDİĞİNİZ RENGİ
SEÇİN,
FAWORIMIX İLE
ANINDA
RENKLENDİRİN !**



FİLLİ BOYA EXPERT

**İşi
EXPERT'ine
bırakın
rahat
edin.**



**Şantiyelere Özel
Proje Ürünleri**




DALMAÇYALI İLERİ YALITIM SİSTEMLERİ





*Makinamızda Sınırsız
Renk Seçenekleri...*

dyo
KLIMATHERM
ISI YALITIM SİSTEMLERİ



- Klimatherm** Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı
- Klimatherm** Isı Yalıtım Levhası
- Klimatherm** Dübel
- Klimatherm** Levha Sivama Harcı
- Klimatherm** Donatı Filesi
- Klimatherm** Levha Sivama Harcı
- Klimatherm** Dekoratif Sıva
- Dyo** Son Kat Boya

 **Polisan**
HOME COSMETICS



POLİSAN'LA
GÜLÜMSE HAYATA



 **Polisan**
HOME COSMETICS

 **Polisan**
MANTOLAMA | YALITIM


塗料


KAT KAT KORUMA
POLİSAN MANTOLAMA

EXELANS
ENERJİ

%50
ye varan ENERJİ
TASARRUFU

10YIL
SİSTEM
GARANTİSİ



 ÜCRETSİZ ÖN KEŞİF
444 8380

TEKNO®

construction chemicals

- * Yapıştırma ve Derz Dolgu Malzemeleri
- * Grout ve Tamir Harçları
- * Isı Yalıtım ve Dış Cephe Ürünleri
- * Endüstriyel Zemin ve Duvar Ürünleri
- * Taş Halı Sistemleri

- * Su Yalıtım Ürünleri *
- * Beton Katkıları ve Tamamlayıcı Ürünler *
- * Yapısal Güçlendirme Ürünleri *
- * Tarihi Eser ve Restorasyon Ürünleri *





ALLMAX

"Kalitede Ustayız"



*Yapıştırıcılar

*Derz Dolgular

*Dekoratif Kaplamalar

*Çimento Esaslı Harç ve Sıvalar

*Onarım ve Güçlendirme

*Katkı Sistemleri

*Su Yalıtım Sistemleri


*Astarlar




ISI VE SES YALITIM ŞİLTELERİ

FoamFleks

HPE



XPE



Technical Specifications	Unit	Value
Density	kgm3	75 / + -15
Thickness	mm	-3 +40
Compression Resistance	kPa	90,3
Elongation at Breaking Point	Nmm ²	
Elongation	%	140
Sound Insulation	dB	31-38
Vapor Permeability	m2 K/W	6697
Operating Temperature	°C	-20 +110

Technical Specifications	Method	Unit	Value
Density Description	FoamFleks Cross Linked Polyethyylene Sheet		
Density	EN 1602	kg/m ²	30 -90±% 10 C
Thickness	EN 823	mm	3 - 20 % 10
Roll Size	-	m	1.50 x 30 - 50
Water Absorption (28 Days)	EN 1609	kg/m ²	0,1 <wp ≤ 0,5 (WS05)
Maximum Operating Temperature	EN 14706	°C	110
Thermal Conductivity Value	EN 12667	W/mK	0.036 - 0.042 (-20 C ± % 10 C)
Impact Sound Insulation Value	EN 10140-3 EN ISO 717-2	db	26-36


Building and Construction

Light and flexible.
Prevents the formation or bacteria and fungus.
Compliant to health and safety standards.
Recovers after compression and holds its original shape.
Easily shaped using heat.

FoamFleks products provide versatile solutions for sound and heat insulation in underfloor applications between floors, common separator walls, roofs, underfloor heating systems and under parquet and continue to be materials of choice within the construction industry.

Product Types:

- Rolls/plates in desired sizes
- Production in various desired colours and densities.
- Production with flame retardant additives.
- Optional adhesive tape production
- Aluminium foil/film coated production



HIRDAVAT ve NALBURIYE





Adres: Güzelyalı Mah. İstiklal Cad. No : 26/A Pendik /İSTANBUL

info@barkonyapi.com

www.barkonyapi.com